

รายงานผลการจัดหัวชีวิตบุรุษเมีย
วันที่ ๑๓๘๖๘
วันที่ ๒๙ สค ๒๕๖๖

เจ้าหน้าที่

ที่ มหาดเล็กฯ/๗๔๗๙



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ ๑๒๐๖๗

๒๙ สค. ๒๕๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตคลอง กม.๑๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วงเมื่อประชามติพื้นที่การฟื้นฟูวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สังกัดสังกัดด้วย ห้องประชามติพื้นที่ฟื้นฟูวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์
โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑๗๔

ด้วยกองประชาสัมพันธ์ที่ฟื้นฟูวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม -
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วย จำนวน ๔๗,๐๕๒ ราย ในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตราด
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพะเยา
ตามลำดับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการฟื้นฟูวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
จึงขอความร่วงเมื่อจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
อาการที่พบบ่อย ต้อง มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อ
จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก
สัมผัสสัมภ์เป็นเชื้อโรค เป็นผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ โดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

- (๑) เด็กอายุน้อยกว่า ๖ เดือน
- (๒) ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป
- (๓) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเอนซีบีบัด และผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านภูมิคุ้มกัน
- (๔) ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคต้อหินเรื้อรัง
- (๕) ผู้พิการทางสมอง ในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- (๖) ผู้ที่มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน BMI

๒. อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

- (๑) มีไข้สูง
- (๒) มีอาการไอ เจ็บคอ
- (๓) ปวดเมื่อยตามร่างกาย
- (๔) อ่อนเพลีย

/๓ การป้องกัน ...

๓. การป้องกันตนและจากโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

- (๑) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- (๒) พักผ่อนให้เพียงพอ
- (๓) หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด
- (๔) สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน
- (๕) ไม่คุยกับคนที่หรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หากผู้ป่วยในบ้านควรแยกห้องใช้ส่วนตัวให้ขัดเจน
- (๖) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำหรือสบู่
- (๗) อีดิวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ สามารถติดตามนโยบายด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/45eAigx> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

Ⓐ
ณ

(นายศิริรัตน์ ศรีภานันต์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสารสารสนเทศท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๗
อีเมลล์ยอเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนากรณ์ สองแก้ว
นายศักดิพัฒน์ อนุจันทร์




สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่



จำแนกตามกลุ่มอายุ


จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย



จำนวนผู้ติดเชื้อที่สูง
อันดับ 1 คือ พ่อแม่เด็ก 41%

จำนวนผู้ติดเชื้อที่ต่ำ


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สูงสุด 10 อันดับแรก



ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน
1	พัทลุง	580.49
2	ภูเก็ต	429.09
3	สงขลา	414.84
4	อุบลราชธานี	358.68
5	เชียงใหม่	296.69
6	เชียงราย	292.03
7	หนองบัวฯ	271.88
8	ร้อยเอ็ด	269.33
9	เลย	262.09
10	นราธิวาส	260.29

ข้อมูลจาก ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้วย เป็นตัวผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนา (สาขาวิชา) ประจำปี 2566



ระบบชั้น gehenz
และทักษะดูแลคน
เพื่อขยายการอุปกรณ์
และการบริการ
สังคมสุขภาพ
และการให้คำปรึกษา
ที่เป็นมิตรต่อ
ความรับผิดชอบสุขภาพ

หลักการและเหตุผล

การบริการด้วยเครื่องมือ
และทักษะการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จะเพิ่มเกียรติศักดิ์ความเชื่อมั่น HA, PMQA,
swab, บันทึก และสุขภาพ
ที่มีความช่วยเหลือและประโยชน์
ของการบริการด้วยผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจ หรือกล่าวอีกนัยยะ
หากการบริการของความมั่นคง
พัฒนาระบบสุขภาพที่ทันสมัย
ก็จะไม่เกิด

วิสัยทัศน์

การพัฒนาด้วยเครื่องมือและทักษะ¹
ที่มีความเชื่อมั่น HA, PMQA,
swab, บันทึก และสุขภาพ
ที่มีความช่วยเหลือและประโยชน์
ของการบริการด้วยผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจ หรือกล่าวอีกนัยยะ
หากการบริการของความมั่นคง
พัฒนาระบบสุขภาพที่ทันสมัย
ก็จะไม่เกิด

เป้าหมายการจะได้รับ จากการเข้าร่วมกิจกรรม

การพัฒนาด้วยเครื่องมือและทักษะ¹
ที่มีความเชื่อมั่น HA, PMQA,
swab, บันทึก และสุขภาพ
ที่มีความช่วยเหลือและประโยชน์
ของการบริการด้วยผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจ หรือกล่าวอีกนัยยะ
หากการบริการของความมั่นคง
พัฒนาระบบสุขภาพที่ทันสมัย
ก็จะไม่เกิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 02 552 4796 อีเมล: MANA210@gmail.com เว็บไซต์: Thailand Health Library

โรคไข้หวัดใหญ่



เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูก หรือเสมหะของผู้ป่วย โดยเรื่องผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสรสที่เป็นเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ



สูตรดูแลความเสี่ยง		วิธีการป้องกัน	
	เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน		รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
	ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป		พักผ่อนให้เพียงพอ
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันภายนอก เช่น ผู้ป่วยที่รับยาคมีบับคัด และผู้ป่วยที่ได้รับยาคมีบับคัน		ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด โรคหัวใจ โรคกระเพาะปัสสาวะ	ใส่น้ำกากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด
			ล้างมือเป็นประจำ
			จัดวัสดุป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกวัน