



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘



เทศบาลตำบลหนองหงส์
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหงส์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองหงส์

แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ (๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๑.๒) แผนงานเคหะและชุมชน (๑.๓) แผนงานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	๗๗ ๗	๔๖,๑๙๔,๕๖๐ ๑,๙๑๐,๐๐๐	๗๗ ๗	๔๖,๔๙๔,๕๖๐ ๑,๙๑๐,๐๐๐	๑๕๔ ๑๔	๙๒,๙๘๙,๑๒๐ ๓,๘๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๘๔	๔๘,๑๐๔,๕๖๐	๘๔	๔๘,๑๐๔,๕๖๐	๑๖๘	๙๖,๘๐๙,๑๒๐
๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต (๒.๑) แผนงานสาธารณสุข (๒.๒) แผนงานให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ (๒.๓) แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม (๒.๔) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	๗ - - - ๒	๑๙๐,๐๐๐- - - - ๑๒๐,๐๐๐	๗ - - - ๒	๑๙๐,๐๐๐ - - - ๑๒๐,๐๐๐	๑๔ - - - ๔	๓๘๐,๐๐๐ - - - ๒๔๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๙	๓๑๐,๐๐๐	๙	๓๑๐,๐๐๐	๑๘	๖๒๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (๓.๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๓.๒) แผนงานการศึกษา	- -	- -	- -	- -	- -	- -	๔ ๕	๙๑๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐	๔ ๕	๙๑๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐	๘ ๑๐	๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑๒,๘๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๙	๗,๓๑๐,๐๐๐	๙	๗,๓๑๐,๐๐๐	๑๘	๑๔,๖๒๐,๐๐๐

แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ศักยภาพของคนและความเข้มแข็ง ของชุมชน (๔.๑) แผนงานวางแผนและสถิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (๕.๑) แผนงานสาธารณสุข ด้าน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (๕.๒) แผนงานสาธารณสุข ด้าน จัดระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (๖.๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป ด้านพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑๐๒	๕๕,๗๒๔,๕๖๐	๑๐๒	๕๕,๗๒๔,๕๖๐	๒๐๔	๑๑๒,๐๔๙,๑๒๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
ค.SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ\

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่๑ การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน”

๑. ยุทธศาสตร์ตำบลบ้านเมืองน่าอยู่

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑	ถนน โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ขอนแก่น หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อให้ถนนที่ ได้มาตรฐาน การสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขอนแก่น หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย พร้อม ปรับแต่งไหล่ทางหินคลุกจำนวน ๒ ข้าง	-	-	-	๒๒๖,๖๐๐	๒๒๖,๖๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การสัญจรไป มาได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายริม ห้วยหลุ่งจุมก หมู่ ที่ ๗	-เพื่อให้ถนนที่ ได้มาตรฐาน การสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมห้วย หลุ่งจุมก หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-		๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การสัญจรไป มาได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๓	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายทรงวิไล หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายทรงวิไล หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-		๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ถนนสายห้วยชันนา หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายห้วยชันนา หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-		๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุมภานุสรณ์ หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุมภานุสรณ์ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑) ขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำและเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเป็นฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ (ช่วงที่ ๒) ขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำและเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเป็นฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๖	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ถนนพุมภานุสรณ์ หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ถนนพุมภานุสรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรังษี หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรังษี หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (พร้อมเสริมดิน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองหงส์-หนองกวางทอง หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองหงส์-หนองกวางทอง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวาปี หมู่ที่ ๑	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวาปี หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน+หินคลุก ขอยวาปี หมู่ที่ ๑	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนดิน+หินคลุก ขอยวาปี หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ถมดินสูง ๑.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรงวิไล หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรงวิไล หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับแต่งไหล่ทางหินคลุก จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินและหินคลุก ขอยประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนดินและหินคลุก ขอยประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑๔	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ถนนสันติสุข - หนองคล่อง หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสันติสุข - หนองคล่อง หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	-	-		๗๘๗,๕๐๐	๗๘๗,๕๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ซอยแม่หงอก หมู่ที่ ๑	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ซอยแม่หงอก หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-		๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ ๒	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลีย้ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	-	-		๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑๘	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	-ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	-	-	-	๑,๔๐๗,๐๐๐	๑,๔๐๗,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ถนนสายหนองหงส์ - ไทยจาน หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้ถนนที่ได้มีมาตรฐานการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	-ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ถนนสายหนองหงส์ - ไทยจาน หมู่ที่ ๑๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	-	-	-	๑,๑๗๖,๐๐๐	๑,๑๗๖,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	-ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ จำนวนพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๒๑	โครงการขยาย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายริม หนองสระแก้ว หมู่ ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๑)	-เพื่อให้ได้ มาตรฐาน การใช้งานได้ สะดวก ปลอดภัย	- ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายริม หนองสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร (ช่วง ที่ ๒) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๙.๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๗๑๓,๗๐๐	๗๑๓,๗๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การใช้งาน ได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณศาลา หนองสระแก้ว จุด ที่ ๑ หมู่ที่ ๘	-เพื่อให้ได้ มาตรฐาน การใช้งานได้ สะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลา หนองสระแก้ว จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ติดกับถนนศรี สง่า-โนนแดง จำนวนพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓๐.๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การใช้งาน ได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางลงหนอง สระแก้ว จุดที่ ๒ (ฝั่งทิศ ตะวันออก) หมู่ที่ ๘	-เพื่อให้ได้ มาตรฐาน การใช้งานได้ สะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงหนอง สระแก้วจุดที่ ๒ (ฝั่งทิศตะวันออก)หมู่ที่ ๘ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การใช้งาน ได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางลงหนอง สระแก้ว จุดที่ ๓ (ฝั่งทางทิศ ตะวันตก)หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อให้ได้ มาตรฐาน การใช้งานได้ สะดวก ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงหนอง สระแก้ว จุดที่ ๓ (ฝั่งทางทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๓.๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การใช้งาน ได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๒๕	โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย เลิงชัย หมู่ที่ ๙	-เพื่อให้ได้ มาตรฐาน การใช้งานได้ สะดวก ปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเลิงชัย หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอน กรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๘.๔๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ กำหนด	-	-	-	๒๖๓,๐๐	๒๖๓,๐๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การใช้งาน ได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนห้ำ ธันวาคม หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ได้ มาตรฐาน การใช้งานได้ สะดวก ปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนห้ำ ธันวาคม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติ กคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล หนองหงส์กำหนด	-	-	-	๘๔๒,๔๐๐	๘๔๒,๔๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การใช้งาน ได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน สายพลราษฎร์ หมู่ที่ ๙	-เพื่อให้ได้ มาตรฐาน การใช้งานได้ สะดวก ปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย พลราษฎร์ หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอส ฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๒ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๖๔๒,๐๐๐	๖๔๒,๐๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การใช้งาน ได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน ทุมภานุสรณ์ หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้ได้ มาตรฐาน การใช้งานได้ สะดวก ปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทุมภา นุสรณ์ หมู่ที่ ๑๕ (บริเวณ หน้าโรงฆ่าสัตว์) ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๑๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๑,๑๑๑,๐๐๐	๑,๑๑๑,๐๐๐	ได้ถนน มาตรฐาน	-การใช้งาน ได้รับความ สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทุมภานุสรณ์ หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทุมภานุสรณ์ หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๒๐๑,๖๐๐	๒๐๑,๖๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่วมใจ บริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑)	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่วมใจ บริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๓.๗๐-๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๓๕ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๓.๗ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๖๕ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๑๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรงรัมย์ หมู่ที่ ๙	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรงรัมย์ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๑๒๘,๕๒๐	๑๒๘,๕๒๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมใจ หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมใจ หมู่ที่ ๖ หน้าศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนถึงหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๔๔๒,๘๐๐	๔๔๒,๘๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายริมบึง หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายริมบึง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๔๒๔,๘๐๐	๔๒๔,๘๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองกระสัง หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองกระสัง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๒๗๐,๓๐๐	๒๗๐,๓๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายพลาซารักษ์ หมู่ที่ ๙	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายพลาซารักษ์ หมู่ที่ ๙ (บริเวณหน้าโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ ๙) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๑๐๙,๔๔๐	๑๐๙,๔๔๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทรงวิไล หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	-ก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทรงวิไล หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๔๐	โครงการก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนห้าชั้นวา หมู่ที่ ๗	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	-ก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนห้าชั้นวา หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๘๗๐,๐๐๐	๘๗๐,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมห้วยโปพาน หมู่ที่ ๒	-เพื่อให้ได้มาตรฐานการใช้งานได้สะดวกปลอดภัย	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมห้วยโปพาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด			-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	ได้ถนนมาตรฐาน	-การใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑	<u>ท่อ/รางระบายน้ำ</u> โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนริมเมือง หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนริมเมือง หมู่ที่ ๑๔ ขนาดท่อ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสันติสุข หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๑๓,๓๐๐	๒๑๓,๓๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนทรงวิไล หมู่ที่ ๗	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนทรงวิไล หมู่ที่ ๗ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมหนองคลอง หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมหนองคลอง หมู่ที่ ๑๔ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๔ ท่อน พร้อมบ่อพักปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๖ บ่อ รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมหนองคลอง หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมหนองคลอง หมู่ที่ ๑๔ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๔ ท่อน พร้อมบ่อพักปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๖ บ่อ รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีบุญ หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีบุญ หมู่ที่ ๑๓ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันเอง หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันเอง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๘	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมหนองจิก หมู่ที่ ๒	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมหนองจิก หมู่ที่ ๒ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยสอนนอก หมู่ที่ ๗	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยสอนนอก หมู่ที่ ๗ ขนาดปากรางภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนแสงจันทร์ หมู่ที่ ๒	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนแสงจันทร์ หมู่ที่ ๒ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑๑	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน อุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายวัดพระธาตุ หมู่ที่ ๒	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายวัดพระธาตุ หมู่ที่ ๒ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน อุตสาหกรรม ชั้น ๓ ซอยบาริสรี หมู่ที่ ๘	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ซอยบาริสรี หมู่ที่ ๘ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๙ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน อุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายทุ่งทรพี หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายทุ่งทรพี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑๔	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายริมหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายริมหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ขนาดท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๕๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนราษฎร์บำรุง (หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หมู่ที่ ๑๔)	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนราษฎร์บำรุง (หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หมู่ที่ ๑๔) ขนาดท่อ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ซอยแม่มา หมู่ที่ ๑	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ซอยแม่มา หมู่ที่ ๑ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑๗	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสุขานอก หมู่ที่ ๑,๑๐,๑๓ ขนาดท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖๗ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๖๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสุขานอก หมู่ที่ ๑,๑๐,๑๓ ขนาดท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖๗ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำปิดทับด้วยฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๖๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย	-	-	-	๑,๘๙๐,๐๐๐	๑,๘๙๐,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสันติสุข หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ (จากหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ถึงข้างร้านเคียงขอย) ขนาดท่อ ๐.๔๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๖ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๒๓๕,๒๐๐	๒๓๕,๒๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑๔ (หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์) ขนาดท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๓ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๑๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๒๐	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนริมหนอง คลอง หมู่ที่ ๑๔	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนริมหนองคลอง หมู่ที่ ๑๔ จากหน้าบ้านอาจารย์ทองสุขถึงสามแยกถนนสันติสุข ขนาดท่อ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมตัดคอนกรีตและเทคอนกรีตคั่น จำนวนพื้นที่ ๗๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสุขานอก หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสุขานอก หมู่ที่ ๑๓ ขนาดท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๖๐ บ่อ รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนริมหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนริมหนองสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่หล่อไปถึงมุมหนองสระแก้วฝั่งทิศตะวันตก ขนาดท่อ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๔๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๑,๒๑๘,๔๐๐	๑,๒๑๘,๔๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๒๓	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายศรีสง่า - โนนแดง หมู่ที่ ๒	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายศรีสง่า - โนนแดง หมู่ที่ ๒ จากหน้าโรงพยาบาลหนองหงส์ไปถึงหน้าร้านเป็นเลิศ ขนาดท่อ ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๐๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๐๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๓,๖๘๕,๐๐๐	๓,๖๘๕,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายศรีสง่า- โนนแดง หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายศรีสง่า- โนนแดง หมู่ที่ ๑๒ จากทางน้ำธรรมชาติลงสู่หนองสระแก้ว บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน นายมนตรี ชาติมนตรี (ช่วงที่ ๑) ขนาดท่อ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน (วางคู) (ช่วงที่ ๒) ขนาดท่อ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน (วางคู) (ช่วงที่ ๓) ขนาดท่อ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน (วางคู) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนศรีสง่า - โนนแดง หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนศรีสง่า - โนนแดง หมู่ที่ ๑๒ ติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหงส์ ขนาดท่อ ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๗ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๒๖	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนรอบเมือง หมู่ที่ ๖	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนรอบเมือง หมู่ที่ ๖ ติดกับโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ขนาดท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๖๙ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๒,๐๗๙,๐๐๐	๒,๐๗๙,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสิบสองสิงหา หมู่ที่ ๗	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสิบสองสิงหา หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้าน สท.บุญเลิศ มหิงสาเดช) ขนาดท่อ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๓๕๘,๔๐๐	๓๕๘,๔๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนประสาระเอ หมู่ที่ ๙	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนประสาระเอ หมู่ที่ ๙ (ตรงข้ามไออุ่นรีสอร์ท) ขนาดท่อ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๘ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๒๔๐,๘๐๐	๒๔๐,๘๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถ. สายหนองหงส์-ไทยจาน หมู่ที่ ๙	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายหนองหงส์ - ไทยจาน หมู่ที่ ๙ ขนาดท่อ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๑๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๔๙๒,๘๐๐	๔๙๒,๘๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ซอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๙	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ซอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๙ ขนาดปากรางภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนร่วมใจ หมู่ที่ ๖	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนร่วมใจ หมู่ที่ ๖ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอนางรองหงส์ ขนาดท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ซอยขอนแก่นโพธิ์ เชื่อมกับถนนริมบึง หมู่ที่ ๗	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ซอยขอนแก่นโพธิ์ เชื่อมกับถนนริมบึง หมู่ที่ ๗ ขนาดท่อ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	-เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ ถนนสายหนองหงส์-หนองย่างหมู หมู่ที่ ๒ ขนาดท่อ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๓๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-	-	๙๙๖,๐๐๐	๙๙๖,๐๐๐	ระบายน้ำเสียดีขึ้น	- การระบายน้ำเสียดี สะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๓๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง บริเวณอาคารโรงจอตระดับเพลิงเทศบาลตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖	-เพื่อเป็นการระบายนํ้าให้ดีขึ้น	-ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง บริเวณอาคารโรงจอตระดับเพลิง เทศบาลตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหงส์กำหนด	-	-		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระบายนํ้าเสียดีขึ้น	- การระบายนํ้าเสียดีสะดวก รวดเร็วและลดปัญหานํ้าท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑	<u>ปรับปรุงภูมิทัศน์</u> โครงการขุดลอก สระหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อชุมชนมี น้ำไว้ใช้ อุปโภค บริโภค	- โครงการขุดลอกสระหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับ ความ ปลอดภัย	การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง กำแพงปากท่อน ดินพัง บริเวณสระ หนองจิก หมู่ที่ ๒	-เพื่อความ ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัย	- ก่อสร้างกำแพงปากท่อนดินพัง บริเวณสระหนองจิก หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลหนองหงส์กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับ ความ ปลอดภัย	การสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑	<u>ไฟส่องสว่าง</u> งานขยายเขต จำหน่ายแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะ ถนน สายโคกมะค่า หมู่ ที่ ๒	-เพื่อให้มีแสง สว่างทั่วถึง และลด อุบัติเหตุ	- งานขยายเขตจำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะ ถนนสายโคกมะค่า หมู่ที่ ๒	-	-	๓๐๐,๐๐ ๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้ไฟ	มีแสงสว่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ สร้าง ความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	งานขยายเขต จำหน่ายแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะ ถนน สายเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อให้มีแสง สว่างทั่วถึง และลด อุบัติเหตุ	- งานขยายเขตจำหน่ายแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะ ถนนสายเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๑๒	-	-	๑๕๐,๐๐ ๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้ไฟ	มีแสงสว่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ สร้าง ความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	งานขยายเขต ระบบจำหน่ายแรง ต่ำและไฟฟ้า สาธารณะ ถนน สายสารภี หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อให้มีแสง สว่างทั่วถึง และลด อุบัติเหตุ	- งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะ ถนนสายสารภี หมู่ที่ ๑๒	-	-	๑๓๐,๐๐ ๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้ไฟ	มีแสงสว่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ สร้าง ความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	งานขยายเขต ระบบจำหน่ายแรง ต่ำและไฟฟ้า สาธารณะ ซอย พ้อคำ หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้มีแสง สว่างทั่วถึง และลด อุบัติเหตุ	- งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะ ซอยพ้อคำ หมู่ที่ ๑๕	-	-	๑๐๐,๐๐ ๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือน ที่ใช้ไฟ	มีแสงสว่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ สร้าง ความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๕	งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยคริสจักร หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึงและลดอุบัติเหตุ	- งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยคริสจักร หมู่ที่ ๑๕	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟ	มีแสงสว่างทั่วถึง ปลอดภัย และ ลดอุบัติเหตุ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหนองหงส์ - ไทยจาน หมู่ที่ ๑๕	-เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึงและลดอุบัติเหตุ	- งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหนองหงส์ - ไทยจาน หมู่ที่ ๑๕	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟ	มีแสงสว่างทั่วถึง ปลอดภัย และ ลดอุบัติเหตุ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟ
๗	งานไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มความสว่างไฟฟ้าถนนหน้าโรงพยาบาลหนองหงส์ไปถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองหงส์ หมู่ที่ ๖	-เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึงและลดอุบัติเหตุ	- เพิ่มแสงสว่างไฟฟ้า ถนนหน้าโรงพยาบาลหนองหงส์ ไปถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองหงส์ หมู่ที่ ๖	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟ	มีแสงสว่างทั่วถึง ปลอดภัย และ ลดอุบัติเหตุ สร้าง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๒ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒พัฒนาสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์ ดำเนินโครงการเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑	โครงการหน้าบ้าน นำ มอง ปลอดภัย ปลอดภัย ลูกน้ำยุงลาย	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีปลอดภัยจากโรค ไข้เลือดออก	ประชาชนทุกคน จำนวน ๑๑ชุมชน	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ขยะในชุมชน ลดลง และชุมชน สะอาดปลอดภัย ลูกน้ำและ ยุงลาย	ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดี	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม	๑. เพื่อรณรงค์ให้ทราบถึง อันตรายของบุหรี่ ๒. เพื่อให้ลด ละ เลิก การ สูบบุหรี่ ๓. เพื่อสร้างให้โรงเรียนส่วน ราชการ ชุมชน และพื้นที่ สาธารณะเป็นพื้นที่เขต ปลอดบุหรี่	ผู้นำชุมชน,อาสาสมัคร สาธารณสุข,แกนนำสุขภาพ ,ประชาชนและเยาวชน (กลุ่มเสี่ยง) ในเขตเทศบาล ตำบลหนองหงส์ อำเภอ หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๑ ชุมชนลด ละ เลิก การสูบบุหรี่	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	โรงเรียน ส่วน ราชการ ชุมชน และพื้นที่ สาธารณะเป็น พื้นที่เขตปลอด บุหรี่	ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๓	โครงการ ลด ละเลิก สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เพื่อรณรงค์ให้ทราบถึง อันตรายของสุราและปลูกฝัง การลดละเลิกสุรา	ประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบลหนองหงส์ อำเภอ หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๑ ชุมชน	-	-		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน	ประชาชนภายในเขต เทศบาล จำนวน ๑๑ ชุมชน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนสุนัขที่ขึ้น ทะเบียนได้รับ การฉีดวัคซีน ครบทุกตัว	ประชาชน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและ มลพิษจากฝุ่นละออง (PM ๒.๕)	เพื่อป้องกันการเผาขยะใน ชุมชนและป้องกันการเกิด มลพิษ	ประชาชนภายในเขต เทศบาล จำนวน ๑๑ ชุมชน	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	การเผาขยะใน ชุมชนลดลง	ประชาชน คุณภาพชีวิต ที่ดี	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๖	โครงการอบรมอาสาปศุ สัตว์	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน	ประชาชนภายในเขต เทศบาล จำนวน ๑๑ ชุมชน				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สัตว์ปลอดโรค พิษสุนัขบ้า	ประชาชน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรตาม ประมวลจริยธรรม	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี จิตสำนึกในการปฏิบัติตน ตามประมวลจริยธรรม	บุคลากรเทศบาลตำบล หนองหงส์ จำนวน ๗๕ คน	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	บุคลากรมี จิตสำนึกในการ ปฏิบัติตนตาม ประมวลจริยะ ธรรม	บุคลากรมี จิตสำนึกใน การปฏิบัติ ตนตาม ประมวลจริ ยธรรม	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ค.SDGs เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้
๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงพันธ์พืชและเมล็ดพันธ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริม
สนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข
๒.๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑	โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น	๑. เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ และทักษะสามารถพัฒนาตนเองได้ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนา ตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาล ตำบลหนองหงส์	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ประชาชน มีอาชีพ เสริม มี รายได้ คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไป พัฒนาอาชีพตนเอง ได้	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการ ส่งเสริมพัฒนา อาชีพผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง ร่างกาย จิตใจ สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาล ตำบลหนองหงส์	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชน มีอาชีพ เสริม มี รายได้ คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไป พัฒนาอาชีพตนเอง ได้	กอง สวัสดิการ สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ดานเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน”

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี	-อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	มีความรัก ภูมิใจใน ประเพณี อันดีงาม	-อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	-เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี	-จัดกิจกรรมทางศาสนา -รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีความรัก ภูมิใจใน ประเพณี อันดีงาม	-อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานวันหอมแดงแข่งเรือยาวชาวหนองหงส์	-เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	-ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีความรัก ภูมิใจใน ประเพณี อันดีงาม	-เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรม	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล	-เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน	-ประชาชนภายในเขตเทศบาล ๑๑ ชุมชน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ความ สามัคคีใน ชุมชน	-เยาวชนสามัคคี และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต
ค.SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๑ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็น ผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ดานเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน”

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓.๒ แผนงาน การศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมการศึกษา	-ส่งเสริมการศึกษา	กองการศึกษา
๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์	-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน	-นักเรียนในสังกัด (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ จำนวน ๒๐๐ วัน	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	นักเรียนสุขภาพดี	-นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามโภชนาการ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	KPI		
๓	โครงการอาหารเสริม(นม) นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ (เทศบาล)	-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามโภชนาการ	-นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	เด็กสุขภาพดี	-นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามโภชนาการ	กองการศึกษา
๔	โครงการอาหารเสริม(นม) นักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ในสังกัด (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์	-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามโภชนาการ	-นักเรียนในสังกัด (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	เด็กสุขภาพดี	-นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและถูกต้องตามโภชนาการ	กองการศึกษา
๕	ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	-เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	-นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ส่งเสริมการศึกษา	-ส่งเสริมการศึกษา	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พักคอย - แบบ ๓ ที่นั่ง จำนวน ๓ ชุด - แบบ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- จัดซื้อเรือลูนีนิยม ความหนา ๒ มิลลิเมตร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร สูง ๕๕ เซนติเมตร - เครื่องยนต์ ๔๐ แรงม้า ป้ายแดง - เทเลอร์ลากเรือมีระบบกันสะเทือน แหวน ระบบไฟ ยางใหม่และอุปกรณ์ ทั้งหมด - ทำสีอุตสาหกรรม	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง	-	-	-	๑๖๗,๔๐๐	๑๖๗,๔๐๐	กองการศึกษา
๔	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดซื้อกล่องดิจิตอล มีความละเอียด ไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ - มีระบบถอดไฟฟ้ส - มีจอแสดงผล LCD - สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความ ละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD ขึ้นไป - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล่องไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ได้	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
๕	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๖	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท	-	-	-	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๗ แรงม้า	-	-	-	๑๔,๒๐๐	๑๔,๒๐๐	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อเครื่องบดผสม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
๑๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๓	สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๖ ตัวๆ ละ ๓,๘๐๐ บาท	-	-	-	๒๒,๘๐๐	๒๒,๘๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๔	สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	-	-	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๕	สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink jet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	-	-	-	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	กองสวัสดิการ สังคม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
๑๖	สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๗	สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	-	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๑๘	การพาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อซัมเมอร์ส ๒ ระบบ (AC DC) ขนาด ๒ นิ้ว <u>Jodai ๓ ชุด</u>	-	-	-	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กองการประปา
๑๙	การพาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อประตูน้ำพวงมาลัยทองเหลือง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔๕ ตัว	-	-	-	๔๗,๕๐๐	๔๗,๕๐๐	กองการประปา
๒๐	การพาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อซัมเมอร์ส ๒ ระบบ (AC DC) ขนาด ๒ นิ้ว <u>Jodai ๓ ชุด</u>	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการประปา

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกวาง ศรีนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์